



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

вул. Велика Васильківська, 8, м. Київ, 01004, тел./факс: (044) 235-31-92, тел. (044) 235-61-46

E-mail: davr@davr.gov.ua, сайт: davr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37472104

ДОЗВІЛ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Від 03.09.2024

№ 120/ДП/49д-24

Цей дозвіл видано водокористувачу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" , ЄДРПОУ: 32729463, Запорізька область, Запорізький район, Запорізька ТГ, місто Запоріжжя, вул. ПІВДЕННЕ ШОСЕ, буд. 72

Поштова адреса: Запорізька область, Запорізький район, Запорізька ТГ, місто Запоріжжя, вул. ПІВДЕННЕ ШОСЕ, буд. 72

1. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Забір води із мереж КП "Кривбасводоканал" у межах м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: КП "Кривбасводоканал" (120401)

2. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Забір води із свердловин №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 (резервне джерело водопостачання), які розташовані на проммайданчику заводу у межах м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області. Басейн р. Саксагань, район річкового басейну р. Дніпро.

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт 60/ЧЕР/ДНЕПР/0045/0327/Р.САКСАГАНЬ

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: M5.1.3.38 - р. Саксагань

3. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Забір дренажної води (без використання) у межах м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області. Басейн р. Саксагань, район річкового басейну р. Дніпро.

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Колекторно-дренажні води, що накопичуються у водокористувача 73/ЧЕР/ДНЕПР/0045/0327/Р.САКСАГАНЬ

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела

водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.1.3.38 - р. Саксагань

4. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): Скид поверхневих (дощових і талих) та дренажних стічних вод в р. Саксагань, притока р. Інгулець в межах м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області. Басейн р. Саксагань, район басейну р. Дніпро.

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Річка 20/ЧЕР/ДНЕПР/0045/0327/Р.САКСАГАНЬ

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.1.3.38 - р. Саксагань

5. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): Скид господарсько-побутових та виробничих стічних вод у систему каналізації і на очисні споруди біологічного очищення КП "Кривбасводоканал" через мережі МПП "Кривбасбудтехпостач" в межах м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: КП "Кривбасводоканал"(120401)

Мета водокористування: питні і санітарно-гігієнічні потреби; виробничі потреби; передача води вторинним водокористувачам; використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах

**Встановлені ліміти
Ліміт забору води**

Показник	Обсяги води	
	м³/добу*	тис. м³/рік
Забір води, усього (у т.ч.):	2111.79	525.739
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела)	-	-
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну)	2111.79	525.739
Р.САКСАГАНЬ	2111.79	525.739

* Максимальний обсяг забору за добу протягом року з урахуванням сезонного режиму роботи

Ліміт використання води

Показник	Обсяги води	
	м³/добу	тис. м³/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.):	2468.59	691.121
з поверхневих джерел:	-	-
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби	-	-

- на виробничі потреби	-	-
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах	-	-
з підземних джерел:	998.43	325.335
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби	269.83	67.727
- на виробничі потреби	728.60	257.608
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах	-	-
від іншого водокористувача:	1470.16	365.786
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби	269.83	67.727
- на виробничі потреби	1047.49	296.579
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах	152.84	1.480

Ліміти скидання забруднюючих речовин (гранично допустимі скиди (ГДС) та фактичні скиди речовин із зворотними (стічними) водами у поверхневі водні об'єкти (окремо для кожного водовипуску)):

Випуск №1 р. Саксагань; категорія зворотних (стічних) вод - дренажні; поверхневі (дощові та талі); Скид поверхневих (дощових і талих) та дренажних стічних вод в р. Саксагань, притока р. Інгулець в межах м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області. Басейн р. Саксагань, район басейну р. Дніпро.

Допустимий обсяг скиду - 151,7 м³/год, 377,324 тис. м³/рік, та фактичний обсяг скидання зворотних (стічних) вод - скидання зворотних вод не здійснювалося м³/год (згідно з розробленими нормативами ГДС)

Забруднюючі речовини, скидання яких нормується	Факт. концен-трація, мг/дм ³	Факт. скид, г/год	Гранич. допустимі концентрації, мг/дм ³	ГДС, г/год	ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний	0.34	0.0	0.34	51.58	0.128
БСК5	3.53	0.0	3.53	535.50	1.332
ХСК	30.0	0.0	30.0	4551.00	11.320
Завислі речовини	44.48	0.0	8.65	1312.21	3.264
Нафтопродукти	0.30	0.0	0.30	45.51	0.113
Нітрати	10.63	0.0	10.63	1612.57	4.011
Нітроти	0.34	0.0	0.34	51.58	0.128
Сульфати	1970.86	0.0	1753.81	266052.98	661.755
Фосфати	0.16	0.0	0.16	24.27	0.060
Хлориди	244.29	0.0	244.29	37058.79	92.176

Залізо загальне	0,27	0,0	0,27	40,96	0,102
СПАР (аніонні)	0,04	0,0	0,04	6,07	0,015
Алюміній	0,04	0,0	0,04	6,07	0,015
Цинк	0,02	0,0	0,02	3,03	0,008
Хром 6+	0,04	0,0	0,04	6,068	0,015

Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод (окремо для кожного водовипуску): **1. Розчинений кисень: не менше 4 мг/дм³; 2. Водневий показник (рН): 6,5-8,5; 3. Температура: літня температура води водного об'єкту не повинна перевищувати більше ніж на 3°C середньомісячну температуру найжаркішого місяця року за останні 10 років; 4. Коліфаги: не більше 100 БУО/дм³; 5. Лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 ЛКП/дм³; 6. Життєздатні яйця гельмінтів: відсутність; 7. Рівень токсичності води води (на основі біотестування): відсутність; 8. Радіоактивність води (сумарна радіоактивність): сумарна альфа-активність менша 0,1 Бк/дм³, сумарна бета-активність менша 1 Бк/дм³.**

Інші характеристики спеціального водокористування

Показник	м ³ /добу	тис. м ³ /рік
Отримано від іншого водокористувача	1484.17	369.421
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води	-	-
Передача води, усього (у т.ч.):	14.01	3.635
- населенню	-	-
- вторинним водокористувачам (без використання)	14.01	3.635
- вторинним водокористувачам (після використання)	-	-
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.):	4505.94	658.433
- у поверхневий водний об'єкт	3640.80	377.324
- на поля фільтрації	-	-
- передача іншому водокористувачу	865.14	281.109
- у накопичувач	-	-
- у вигріб	-	-
- в інший приймач	-	-
Використання води в системах водопостачання:	3279.44	1196.997
- оборотного	3279.44	1196.997
- повторного	-	-
Втрати в системах водопостачання	-	-

Умови спеціального водокористування:

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.
2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.
3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим

наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

5. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

6. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовиміральної апаратури.

7. Дотримуватись режиму використання прибережних захисних смуг у місцях скиду зворотних вод (стаття 89 Водного кодексу України).

8. Забезпечити виконання Плану заходів по досягненню нормативів ГДС забруднюючих речовин, що відводяться в р. Саксагань із зворотними водами.

Умови, зазначені у висновку Держгеонадр № 1354/05-1/2-24 від 02.05.2024:

Держгеонадра для водозабору, що складається зі свердловин:

№ 1 (координати 47°57'35.474" ПнШ; 33°28'44.071" СхД),

№ 2 (координати 47°57'50.703" ПнШ; 33°28'47.218" СхД),

№ 3 (координати 47°57'41.991" ПнШ; 33°28'05.583" СхД),

№ 4 (координати 47°57'29.199" ПнШ; 33°28'50.407" СхД),

№ 5 (координати 47°57'43.530" ПнШ; 33°28'06.270" СхД),

№ 6 (координати 47°57'42.517" ПнШ; 33°28'15.739" СхД),

№ 7 (координати 47°57'44.654" ПнШ; 33°28'17.790" СхД), які знаходяться в межах м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області та вважає за можливе видати дозвіл з метою забору підземних вод у обсязі 998,43 м3/добу (325,335 тис. м3/рік).

Під час експлуатації водозабірних споруд дотримуватись наступних умов:

1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;

2. величина видобутку підземних вод не повинна перевищувати величини рекомендованого (експлуатаційного) дебіту, зазначеного в паспорті свердловини;

3. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;

4. обов'язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;

5. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;

6. своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;

7. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;

8. дотримуватись вимог Водного кодексу України,

9. дотримуватись постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів»;

10. дотримуватись Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;

11. дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758;

12. використання надр у відповідності до статей 19, 23 Кодексу України про надра;

13. дотримуватись виконання пункту 7 розділу X Перехідні положення Кодексу

України про надра;

14. подання даних через електронний кабінет (<https://nadra.gov.ua/>) до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/2877;

15. у разі зміни водогосподарської обстановки підприємства (кількість свердловин, їх статус тощо) - самостійне коригування даних через особистий електронний кабінет (<https://nadra.gov.ua/>) в Державному реєстрі артезіанських свердловин;

16. 14. щорічно до 20 січня звітуватись по формі 7-ГР в електронному вигляді відповідно до наказу Міндовкілля від 10.07.2023 № 481.

Відомості щодо природоохоронних заходів

№	Перелік природоохоронних заходів	Термін виконання	Критерії (показники) досягнення результативності
1	Підтримувати зони санітарної охорони свердловин в належному стані	Постійно	Виключення забруднення підземних вод
2	Проводити хімічний аналіз води зі свердловини	1 раз на квартал	Виключення забруднення підземних вод
3	Здійснювати виміри динамічного та статистичного рівня води в свердловині	1 раз на квартал	Дотримання вимог природоохоронного законодавства
4	Недопущення скиду в дощову каналізацію відходів виробництва, в тому числі відпрацьованих нафтопродуктів	Постійно	Стабілізація скидання зворотних вод у р. Саксагань на рівні, встановленому нормативами ГДС
5	Організація регулярного санітарного прибирання території підприємства	Постійно	Дотримання нормативів ГДС
6	Дотримання правил експлуатації ставка-відстійника, в тому числі проведення своєчасного видалення осадів і нафтопродуктів	Постійно	Дотримання нормативів ГДС
7	Проведення чистки ставка-відстійника дощових вод	2025 рік	Дотримання нормативів ГДС
8	Ремонт дощових і прийомних колодязів на території підприємства	По мірі необхідності	Запобігання забрудненню вод
9	Очищення дощової та дренажної каналізації і промислових стоків	Щорічно	Дотримання нормативів ГДС
10	Своєчасна перевірка водовимірювальної апаратури	Згідно з вимогами до міжпіврічного періоду приладів обліку	Рациональне використання водних ресурсів
11	Проведення розчищення берегової лінії р. Саксагань у місці скидання зворотних вод	Щорічно	Контроль скидання встановленому нормативами ГДС

12	Контроль якісних показників складу зворотних вод і води водного об'єкта р. Саксагань в контрольних створах	Відповідно до графіка контролю	Дотримання нормативів ГДС
----	--	-----------------------------------	---------------------------

* Природоохоронні заходи спрямовуються на охорону вод, зменшення рівня забруднення та забезпечення раціонального використання водних й інших природних ресурсів та повинні мати вимірювані критерії (показники) досягнення результативності й терміни виконання.

Згідно зі статтею 45 Водного кодексу України у разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках можуть бути обмежені права водокористувачів або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей та в інших державних інтересах.

Строк дії дозволу: з **03.09.2024** року по **03.09.2027** року

В.о. завідувача сектору у
Дніпропетровській області

(підпис)

Тетяна ПЛЕСАКОВА

(П.І.Б)

